





EISBEREITER

Eiswürfeltypen.....	86
Eiswürfelbereiter	87–89
Eisfingerbereiter	90
Flockeneisbereiter	90
Crash-Ice-Bereiter	91
Scherbeneisbereiter	92
Auffangbehälter.....	33

Eiswürfel-Typen



Eiswürfelbereiter



Eiswürfelbereiter (Sprühsystem) mit Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
CB 184 A	1000024	355 x 404 x 590	R404A	D-13 g	4	21	4,5	230/50	320	28	1.750,-
CB 184 W	1000025	355 x 404 x 590	R404A	D-13 g	4	21	20	230/50	320	28	1.750,-
CB 246 A	1000026	390 x 460 x 610	R404A	D-13 g	6	24	5,1	230/50	350	35	1.960,-
CB 246 W	1000027	390 x 460 x 610	R404A	D-13 g	6	24	14,0	230/50	350	35	1.960,-
CB 249 A	1000028	390 x 460 x 690	R404A	D-13 g	9	28	5,1	230/50	370	37	2.000,-
CB 249 W	1000029	390 x 460 x 690	R404A	D-13 g	9	28	14	230/50	370	37	2.000,-
CB 316 A	1000030	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	33	3,3	230/50	370	48	2.300,-
CB 316 W	1000031	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	33	13	230/50	370	48	2.300,-

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
CB 416 A	1000032	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	42	4	230/50	450	52	2.410,-
CB 416 W	1000033	500 x 580 x 690	R404A	D-13 g	16	42	15	230/50	450	52	2.410,-
CB 425 A	1000034	500 x 580 x 800	R404A	D-13 g	25	46	4	230/50	500	56	2.540,-
CB 425 W	1000035	500 x 580 x 800	R404A	D-13 g	25	46	14	230/50	500	56	2.540,-
CB 640 A	1000036	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	65	2,8	230/50	650	77	3.250,-
CB 640 W	1000037	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	65	12,8	230/50	650	77	3.250,-
CB 840 A	1000038	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	80	2,6	230/50	800	86	3.420,-
CB 840 W	1000039	738 x 600 x 920	R404A	D-13 g	40	80	14,4	230/50	800	86	3.420,-

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
CB 955 A	1000040	738 x 600 x 1020	R404A	D-13 g	55	90	2,5	230/50	850	89	3.590,-
CB 955 W	1000041	738 x 600 x 1020	R404A	D-13 g	55	90	14,2	230/50	850	89	3.590,-
CB 1265 A	1000020	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	130	2,8	230/50	1050	113	4.650,-
CB 1265 W	1000021	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	130	15,3	230/50	1050	113	4.650,-
CB 1565 A	1000022	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	155	2,6	230/50	1400	118	4.980,-
CB 1565 W	1000023	840 x 740 x 1075	R404A	D-13 g	65	155	13	230/50	1400	118	4.980,-

Eiswürfelbereiter

Einbaubar durch frontseitige Be- und Entlüftung



Integrierbare Eiswürfelbereiter (Sprühsystem) mit Behälter

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
IC 18 A	1000062	540 x 430 x 470	R404A	D-13 g	4	21	4,5	230/50	320	34	2.050,-
IC 24 A	1000063	595 x 510 x 502	R404A	D-13 g	6	24	5,1	230/50	350	41	2.330,-
IC 30 A	1000064	705 x 625 x 560	R404A	D-13 g	16	24	3,3	230/50	370	52	2.560,-



Eiswürfelbereiter (Sprühsystem) ohne Behälter

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
C 80 A	1000018	BIN 240 PE BIN 200	862 x 470 x 620	R404A	D-13 g	90	2,2	230/50	850	83	3.940,-
C 80 W	1000019	BIN 240 PE BIN 200	862 x 470 x 620	R404A	D-13 g	90	13,5	230/50	850	83	3.940,-
C 150 A	1000014	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	862 x 555 x 720	R404A	D-13 g	155	2,6	230/50	1400	118	4.780,-
C 150 W	1000015	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	862 x 555 x 720	R404A	D-13 g	155	13	230/50	1400	118	4.780,-
C 300 A	1000016	BIN 350 DRB 100	1250 x 580 x 848	R404A	D-13 g	300	2,6	230/50	2600	152	7.450,-
C 300 W	1000017	BIN 350 DRB 100	1250 x 580 x 848	R404A	D-13 g	300	14,3	230/50	2600	152	7.450,-

Eiswürfelbereiter



Eiswürfelbereiter (Vertikales-Verdampfer-System) ohne Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Kapazität kg/24h	Wasserverbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V / Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
VM 350 A	1000089	BIN 200 BIN 240 PE	540x544x707	R404A	7g	140	2,8	230/50	1400	85	4.020,-
VM 350 W	1000090	BIN 200 BIN 240 PE	540x544x707	R404A	7g	140	13,5	230/50	1400	85	4.020,-
VM 500 A	1000086	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770x550x805	R404A	7g	200	2,4	230/50	1600	90	5.010,-
VM 500 W	1000087	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770x550x805	R404A	7g	200	13	230/50	1600	90	5.010,-
VM 900 A	1000088	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770x550x805	R404A	7g	400	1,8	230/50	3000	113	6.560,-
VM 900 W	1000089	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 DRB 100	770x550x805	R404A	7g	400	13	230/50	3000	113	6.560,-
VM 1700 A	NEU	BIN 350	1250x645x950	R404A	7g	750	1,4	230/50	4300	186	13.590,-



A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasserverbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V / Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
Eiswürfelbereiter (Vertikales-Verdampfer-System) mit Behälter.											
VB 250 A	1000084	738x600x980	R404A	7 g	35	105	2,5	230/50	850	75	3.570,-
VB 250 W	1000085	738x600x980	R404A	7 g	35	105	14,2	230/50	850	75	3.570,-
Eiswürfelbereiter mit Eisabgabe (Spritzsystem)											
DSS 42 A	1000047	500x630x920	R404A	D-13 g	12	42	4	230/50	450	66	3.800,-
DSS 42 W	1000048	500x630x920	R404A	D-13 g	12	42	15	230/50	450	66	3.800,-
Eiswürfelbereiter mit Kaltwasserverteiler											
Fresh Maker W	1000049	540x430x435	R404A	D-13 g	4	21	37,4	230/50	320	35	2.420,-
IW 45 A	1000075	688x580x800	R404A	D-13 g	25	42	4	230/50	450	71	3.890,-
IW 45 W	1000076	688x580x800	R404A	D-13 g	25	42	15	230/50	450	71	3.890,-

Eisfingerbereiter



Eisfingerbereiter (Paddelsystem) mit Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
IMF 28 A	NEU	390 x 460 x 690	R404A	A-20 g	8	25	4,5	230/50	310	38	2.270,-
IMF 28 W	NEU	390 x 460 x 690	R404A	A-20 g	8	25	15,5	230/50	310	38	2.270,-
IMF 35 A	1100073	500 x 580 x 690	R404A	A-20 g	15	32	4,4	230/50	310	47	2.660,-
IMF 35 W	NEU	500 x 580 x 690	R404A	A-20 g	15	32	13,3	230/50	310	47	2.660,-
IMF 58 A	NEU	500 x 580 x 800	R404A	A-20 g	20	45	3,3	230/50	420	54	2.880,-
IMF 58 W	NEU	500 x 580 x 800	R404A	A-20 g	20	45	10,5	230/50	420	54	2.880,-
IMF 80 A	NEU	738 x 600 x 920	R404A	A-20 g	30	75	3,3	230/50	480	75	3.600,-
IMF 80 W	NEU	738 x 600 x 920	R404A	A-20 g	30	75	10,5	230/50	480	75	3.600,-

Flockeneisbereiter



Flockeneisbereiter mit Behälter.

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel- typ	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
GB 902 A	1000060	500 x 660 x 690	R404A	Flocken	20	90	1	230/50	550	59	4.070,-
GB 902 W	1000061	500 x 660 x 690	R404A	Flocken	20	90	6,3	230/50	550	59	4.070,-
GB 903 A	NEU	500 x 660 x 800	R404A	Flocken	30	90	1	230/50	550	67	4.270,-
GB 903 W	NEU	500 x 660 x 800	R404A	Flocken	30	90	6,3	230/50	550	67	4.270,-
GB 1540 A	1000056	738 x 690 x 920	R404A	Flocken	40	150	1	230/50	650	85	4.580,-
GB 1540 W	1000057	738 x 690 x 920	R404A	Flocken	40	150	6,4	230/50	650	85	4.580,-
GB 1555 A	1000058	738 x 690 x 1020	R404A	Flocken	55	150	1	230/50	650	94	4.850,-
GB 1555 W	1000059	738 x 690 x 1020	R404A	Flocken	55	150	6,4	230/50	650	94	4.850,-

Crash-Ice-Bereiter

■ Edelstahl gebürstet



Eisbereiter zur Produktion von Crash Ice für Cocktails, Mojito, Caipirinha, Caipirosca. A = luftgekühlt W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Vorrat kg	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis SFr
TB 852 A	NEU	500x660x690	R404A	Crash Ice	20	85	1	230/50	550	59	4.460,-
TB 852 W	NEU	500x660x690	R404A	Crash Ice	20	85	6,3	230/50	550	59	4.460,-



Flockeneisbereiter ohne Behälter.

A = luftgekühlt W = wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfeltyp	Kapazität kg/24h	Wasser- verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nenn- leistung W	Gewicht kg	Preis SFr
G 150 A	NEU	BIN 240 PE BIN 200	664x428x555	R404A	Flocken	150	1	230/50	650	59	4.860,-
G 150 W	NEU	BIN 240 PE BIN 200	664x428x555	R404A	Flocken	150	6,4	230/50	650	59	4.860,-
G 250 A	1000052	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640x470x700	R404A	Flocken	250	1	230/50	1050	82	6.290,-
G 250 W	1000053	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640x470x700	R404A	Flocken	250	5,2	230/50	1050	82	6.290,-
G 500 A	1000054	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640x470x700	R404A	Flocken	500	1	230/50	1700	104	7.650,-
G 500 W	1000055	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 BIN 550 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500	640x470x700	R404A	Flocken	500	5,3	230/50	1700	104	7.650,-
G 500 Split	1000091	BIN 240 PE BIN 200 BIN 350 RB 100 DRB 100 DRB 500	640x470x700	R404A	Flocken	500	1	230/50	-	64	6.070,-
G 1000 A	1000050	BIN 550V DS DRB 500	934x684x700	R404A	Flocken	1000	1	380/50	3200	172	15.020,-
G 1000 W	1000051	BIN 550V DS DRB 500	934x684x700	R404A	Flocken	1000	5,3	380/50	3200	172	15.020,-
G 1000 Split	1000077	auf Anfrage	474x684x700	R404A	Flocken	1000	-	230/50	-	112	12.100,-

Scherbeneisbereiter

Optional

- Ausführung Muster 350 und Muster 800 A/W = luft- wassergekühlt auf Anfrage



Scherbeneisbereiter

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

A/W = luft-/wassergekühlt

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel-typ	Kapazität kg/24h	Wasser-verbrauch l/kg	Spannung / Frequenz V/Hz	Nenn-leistung W	Gewicht kg	Preis SFr
Muster 350 A	1000077	BIN 200 BIN 350 DRB 100	900 x 588 x 705	R404A	Scherben	400	1	230/50	2100	137	11.890,-
Muster 350 W	1000079	BIN 200 BIN 350 DRB 100	900 x 588 x 705	R404A	Scherben	400	7,5	230/50	2100	137	11.890,-
Muster 600 A	NEU	BIN 350 DRB 100	900 x 588 x 705	R404A	Scherben	620	A 1 / W 1	380/50	3000	151	15.280,-
Muster 800 A	1000080	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	1107 x 700 x 880	R404A	Scherben	900	1	380/50	4600	241	17.810,-
Muster 800 W	1000082	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	1107 x 700 x 880	R404A	Scherben	900	6,9	380/50	4600	241	18.340,-
Muster 1500 A	NEU	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	1107 x 700 x 970	R404A	Scherben	1500	1	380/50	6000	306	32.160,-
Muster 2000 A	NEU	-	1062 x 832 x 1423	R404A	Scherben	2200	1	380/50	7000	460	41.750,-



Scherbeneisbereiter Remote (für externes Aggregat).

	Artikel-Nr.	Passender Auffangbehälter	Außenmaße B x T x H mm	Kältemittel	Eiswürfel-typ	Kapazität kg/24h	Spannung / Frequenz V/Hz	Automatische Enteisung	Gewicht kg	Preis SFr
M 350 Split	NEU	BIN 350 DRB 100	495 x 588 x 705	R404A	Scherben	400	230/50	2200/-23	66	8.390,-
M 600 Split	NEU	BN 240 PE BIN 550 VDS BIN 200 BIN 350 RB 100 DRB 100 DRB 500	495 x 588 x 705	R404A	Scherben	620	230/50	3500/-22	73	10.730,-
M 800 Split	NEU	BIN 350 DRB 100 DRB 500 BIN 550 VDS	604 x 700 x 880	R404A	Scherben	900	230/50	5000/-23	138	12.800,-
M 1500 Split	NEU	BIN 350 BIN 550 VDS DRB 100 DRB 500	604 x 700 x 970	R404A	Scherben	1500	230/50	8550/-24	144	19.940,-
M 2000 Split	1000093	-	736 x 832 x 1075	R404A	Scherben	2200	380/50	12000/-27	300	26.500,-

Auffangbehälter



BIN 240 PE



BIN 350



RB 100



BIN 550 VDS



DRB 100

	Artikel-Nr.	passend für folgende Modelle	Außenmaße B x T x H mm	Kapazität kg	Gewicht kg	Preis SFr
BIN 240 PE	1000002	C 80-C 150, VM 350, VM 500, VM 900, G 250, G 500	942 x 795 x 1053	240	61	1.860,-
BIN 200	1000003	C 150, C 300, VM 500, VM 900, G 250, G 500, Muster 350	870 x 790 x 1000	200	74	2.440,-
BIN 350	1000096	C 150, L 300, VM 500, VM 900, VM 1700, VM 1700, G 250, G 500, Muster 350, Muster 600, Muster 800, Muster 1500, M 350 Split, M 600 Split, M 800 Split, M 150 Split	1250 x 790 x 1000	350	105	3.630,-
BIN 550 VDS	1000097	G 250 (x2), G 500 (x2), G 1000, Muster 350, Muster 600, Muster 800, Muster 1500	1110 x 1060 x 1915	550	163	6.850,-
RB 100	1000082	G 250, G 500	795 x 1060 x 1284	108/17	64	3.680,-
DRB 100	NEU	C 150, C 300, VM 500, VM 900, G 250, G 500, G 250 (x2), G 500 (x2)	1560 x 1060 x 1484	108/50	135	7.040,-
DRB 500	NEU	M 800, M 800 Split, M 1500, M 1500 Split, G 500 (x2), G 1000	1560 x 1145 x 1780 (x2)	108/300	129/75	13.980,-